

Florian Schulz

One 58

Version

- Messing brüniert lackiert
- Messing dunkel brüniert lackiert
- Messing matt gebürstet lackiert
- Messing poliert lackiert
- Messing poliert unlackiert
- Messing verchromt
- · Messing verkupfert lackiert
- Messing verkupfert matt gebürstet lackiert
- Messing vernickelt
- Messing vernickelt lackiert
- Messing vernickelt matt gebürstet

Technische Informationen

Land der HerstellungDeutschlandHerstellerFlorian SchulzDesignerJens Schump

Entwurfsjahr 2019 Schutzart IP20 Lieferumfang LED

Spannungseignung 110 - 240 Volt

Durchmesser in cm58MaterialMessing

Höheneinstellung höheneinstellbar

Dimmbarkeit bauseitig dimmbar mit einem Phasenabschnittdimmer

Leistung in Watt31,4 WLEDinklusiveRa>95Lichtstrom in Im3.020

Farbtemperatur in

Kelvin

2.700 extra warmweiß

Baldachin Maße 25 cm

Lichtverteilungdirekt und indirektGesamthöhe100 - 200 cmMaßeH 2 cm | Ø 58 cm

Beschreibung

Die VS Manufaktur One 58 Pendelleuchte verfügt über einen Durchmesser von 58 cm und eine Höhe von 2 cm. Die ringförmige Leuchte strahlt gleichzeitig nach oben und unten Licht ab. Die Gesamthöhe beträgt maximal 200 cm und kann bis auf mindestens 100 cm eingestellt werden. Auf Anfrage gibt es diese Leuchte auch mit anderen Abhängungshöhen. Die One 58 wird in diesen Oberflächen angeboten: Messing verchromt, poliert lackiert, vernickelt, vernickelt matt gebürstet, brüniert lackiert, dunkel brüniert lackiert, verkupfert, vernickelt lackiert, poliert unlackiert, verkupfert matt gebürstet lackiert und matt gebürstet lackiert. Als Leuchtmittel ist eine LED mit einem Diffusor integriert, so dass das Licht immer blendfrei abgegeben wird. Nur die Pendelleuchte mit 230-240 Volt kann bauseitig gedimmt werden. Die 110 - 125 Volt Version wird hier als nicht-dimmbare Version geliefert.