

Vistosi

Balance PP G

Version

- F27
- LED 0-10 Volt dimmbar
- LED mit Phasenabschnittdimmer dimmbar

Technische Informationen

Land der Herstellung
Hersteller
Vistosi

Designer Pio & Tito Toso

Entwurfsjahr 2011 Schutzart IP20

LieferumfangLeuchtmittel/BulbSpannungseignung110 - 240 VoltMaterialKristallglas, MetallDimmbarkeitbauseitig dimmbar

Maße H 18 cm | B 48 cm | L 56 cm

Beschreibung

Die Vistosi Balance PP G Wand- und Deckenleuchte wird aus mundgeblasenem und 3-fach beschichtetem Kristallglas hergestellt. Der weiß glänzende Leuchtenschirm ist je nach Installation an der Decke oder Wand 18 cm hoch oder tief. Er hat eine Länge von 56 cm und eine Breite von 48 cm. Die Leuchte gibt ihr Licht gleichmäßig und blendfrei in den Raum ab. Die Balance PP G wird als E27-Leuchte und als zwei LED Leuchten angeboten. Die E27-Leuchte kann auch mit austauschbaren LED Retrofit Leuchtmitteln betrieben werden. Beide LED Leuchten haben eine integrierte LED. Eine LED Leuchte kann mit einem Phasenabschnittdimmer gedimmt werden, die andere LED Leuchte ist 0-10 Volt dimmbar. Beide LED Leuchten werden standardmäßig mit einer Farbtemperatur von 2.700 Kelvin extra warmweiß geliefert, auf Anfrage sind beide auch mit 3.000 Kelvin warmweiß erhältlich. Die beiden LED Leuchten haben eine Decken- oder Wandhalterung aus Metall in Weiß matt, die E27-Leuchte in Weiß glänzend.